



Frontier King Cab LE 4x4 se muestra en el color Super Black

IMPRESO EXCLUSIVAMENTE PARA

AUTO GRUPO KENNEDY

NISSAN FRONTIER DEL 2009

MPG DE TAMAÑO MEDIANO. RESISTENCIA DE TAMAÑO COMPLETO. Avanza con la eficiencia de combustible de una carrocería de tamaño mediano, pero con la fortaleza que le provee su armazón tipo escalera formado por barras en forma de caja. 261 caballos de fuerza y 281 lbs-pie de torsión serán tus compañeros de viaje. El poder y la avanzada tecnología van de la mano. Si decides llevar en la caja una roca de 400 lbs, el revestimiento protector de la caja y el sistema de canales Utili-track™ para que la roca no se mueva, te darán mucha satisfacción. 6,500-lbs de capacidad de remolque para que lleves tus juguetes favoritos. Bluetooth® para tener el control de las llamadas. El sistema de sonido Rockford Fosgate con 1,000 de tus canciones favoritas aumentará tu emoción. Ya tienes todo para llegar a tu destino con personalidad.

¹ Consulta tu manual del propietario o la Guía de Remolque de Nissan para obtener información más específica acerca del remolque. ® La palabra, marca y logotipos Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de los mismos por Nissan está bajo licencia.



SHIFT the way you move

OCHO PODEROSOS MODELOS PARA ESCOGER.



KING CAB XE Y SE 4-CILINDROS



KING CAB SE V6 Y CREW CAB



KING CAB PRO-4X Y CREW CAB



KING CAB LE Y CREW CAB

CARACTERÍSTICAS

	XE/SE 4x2	SE V6 4x4	PRO-4X 4x2 4x4	LE 4x2 4x4	
EXTERIOR	Luces de encendido/apagado automático			1	
	Faros antiniebla				
	Rejilla para el techo con travesaños			M ¹	
	Estribos				
	Gancho delantero para remolque				
	Guardabarros (PRO-4X 4x2 y todos los modelos 4x4)				
	Parachoques delantero superior del color de la carrocería/inferior gris metálico y parachoques trasero cromado (sólo en la XE)				
	Parachoques delantero y trasero cromados (no disponible en la XE)				
	Parachoques delantero y trasero del color de la carrocería				
	Parrilla cromada				
	Manijas de las puertas y espejos exteriores de color negro				
	Manijas de las puertas y espejos exteriores del color de la carrocería				
	Manijas de las puertas y espejos exteriores cromados				
	Espejos exteriores eléctricos	P	V1		
	Espejos exteriores térmicos			V2	
	Molduras laterales del color de la carrocería				
	Caja larga				
	Sistema de Canales Utili-track™ con 4 abrazaderas de sujeción				
	Revestimiento protector aplicado en fábrica y cubierta para los rieles de la caja				
	Puerta trasera con seguro y caja iluminada				
	Techo corredizo eléctrico de vidrio que se abre/cierra con un toque		M ¹	M ¹	
	Ventana trasera corrediza y vidrio trasero de privacidad (no disponible en la XE)				
	SONIDO	Sistema de sonido AM/FM/CD (estándar en la SE 4-cilindros)	PR		
		Sistema de sonido AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero			TE ²
Sistema de sonido Rockford Fosgate con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero				TE ¹	
Controles de sonido en el volante				TE	
Compatible con CDs creados en formato MP3/WMA y entrada auxiliar de sonido ³				TE	
4 bocinas			2	2	
6 bocinas			1	TE ² 1	
10 bocinas, incluyendo "subwoofers"				TE ¹ 1	
Entrada auxiliar de sonido				TE	
Radio Satelital XM®, incluye la activación y 3 meses de servicio ⁴				TE ⁵	
INTERIOR	Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth®			TE	
	Aire acondicionado (estándar en la SE 4-cilindros)	PR			
	Seguros de las puertas automáticos, sistema remoto de entrada sin llave y cierre de la ventana con un toque en la ventana del conductor	P	V1		
	Sistema remoto de entrada sin llave	P	V1		
	Control automático de la velocidad	P	V1		
	Transceptor Universal HomeLink®				
	Espejo retrovisor con atenuación automática, brújula digital e indicador de temperatura externa				
	Luces delanteras para lectura de mapas, indicadores del voltaje y de la presión de aceite				
	Computadora multifuncional para viajes				
	Dos viseras para el sol con extensores y espejos iluminados (no disponible en la XE)				
	Columna del volante ajustable (no disponible en la XE)				
	Equipo de primeros auxilios				

	XE/SE 4x2	SE V6 4x4	PRO-4X 4x2 4x4	LE 4x2 4x4
ASIENTOS/COLOCACIONES	Asiento del conductor con ajuste manual de 8 posiciones			
	Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar ajustable			V2 ¹
	Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico de 4 posiciones			V2 ¹
	Asiento del pasajero delantero plegable (no disponible en los asientos forrados en cuero)			
	Asientos delanteros con calefacción			V2 ¹
	Asiento trasero que mira hacia adelante y se pliega hacia arriba	2	2	2
	Asiento trasero tipo banco dividido 60/40 plegable		1	1
	Apoyabrazos central del asiento trasero plegable hacia abajo			V2 ¹
	Asientos tapizados con tela			
	Asientos tapizados en cuero			V2 ¹
	Volante forrado en cuero			
	Compartimento de almacenaje debajo de los asientos			
	Ocho portavasos y bolsillos en las puertas delanteras y traseras			
Portales ubicados por encima de la cabeza y bolsillo en la parte trasera del asiento del conductor		1		
PROTECCIÓN/SEGURIDAD	Sistema Avanzado de Bolsas de Aire de Nissan con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso del pasajero			
	Bolsas de aire suplementarias para impactos laterales integradas en los asientos del conductor y del pasajero delantero	AB	AB	AB
	Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales en caso de volcaduras	AB	AB	AB
	Control Dinámico del Vehículo (VDC) ⁶			TR
	Sistema de cinturones de seguridad de 3 puntos ALR/ELR para los pasajeros (ELR para el conductor)			
	Apoyacabezas con protección dinámica en los asientos delanteros			
	Cinturones de seguridad en los asientos delanteros con pretensores y limitadores de carga			
	Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños)			
	Columna del volante con sistema de absorción de energía			
	Construcción de la carrocería por zona, con zonas de contracción delanteras y traseras			
	Curvas del capó y columna del volante con sistema de absorción de energía			
	Barra de protección tubulares de acero en las puertas laterales			
	Sistema de Monitoreo de Presión de los Neumáticos (TPMS)			
Sistema de seguridad del vehículo		V1 ¹	TE ² 1	
Sistema Inmovilizador de Vehículos Nissan		1	TE ² 1	

- Estándar
- Opcional
- M Parte del Paquete Techo Corredizo
- P Parte del Paquete de Controles eléctricos para SE de 4 cilindros
- V1 Parte del Paquete Value Truck para SE V6
- V2 Parte del Paquete Value Truck para PRO-4X/LE
- PR Parte del Paquete Preferred para XE
- TE Parte del Paquete de Tecnología para PRO-4X/LE
- AB Parte de la Opción Bolsas de Aire Laterales
- TR Parte del Paquete de Tracción para PRO-4X/LE

¹ Crew Cab solamente. ² King Cab solamente. ³ Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Mientras manejas, nunca operes ningún aparato conectado a la entrada auxiliar de sonido. ⁴ Radio Satelital XM® requiere suscripción a XM y se vende por separado después de los tres primeros meses de prueba. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Las suscripciones están sujetas al Acuerdo del Cliente disponible en xmradio.com. El servicio XM solamente está disponible en los 48 estados de Estados Unidos continental y Canadá. El nombre XM es una marca registrada de XM Satellite Radio Inc. ⁵ El radio satelital no está disponible en los modelos PRO-4X King Cab con transmisión manual. ⁶ VDC no puede prevenir accidentes debido a un manejo abrupto, sin cuidado, o a técnicas de manejo peligrosas. Siempre maneja con cuidado. ® La palabra, marca, y logotipo Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de los mismos por Nissan está bajo licencia. ® HomeLink es una marca comercial registrada de Johnson Controls Technology Company.

FRONTIER KING CAB + CREW CAB

CAPACIDADES TODOTERRENO	KING CAB	CREW CAB			
Elevación sobre el suelo del diferencial trasero	8.7"-10.1"	9.8"-10.1"			
Ángulo de acercamiento; modelos V6 – 4x2 (4x4)	30.5° (31.5°) ¹	30.5° (31.5°) ¹			
Ángulo de partida; modelos V6 – 4x2 (4x4)	22.1° (22.6°) ²	22.1° (22.6°) ²			
Ángulo sobre rampa; modelos V6	19.5°–20.6°	19.5°–20.6°			
CAPACIDADES MÁXIMAS DE REMOLQUE (LBS) ³	KING CAB	CREW CAB			
4-cilindros	3,500	—			
V6 – 4x2 (4x4)	6,500 (6,300)	6,300 (6,100)			
CAPACIDADES MÁXIMAS DE CARGA ÚTIL (LBS)	XE	SE 4-CILINDROS.	SE V6	PRO-4X	LE
King Cab – 4x2 (4x4)					
— Transmisión manual	1,002 (N/A)	905 (N/A)	1,583 ⁵ (1,378)	N/A (1,233)	—
— Transmisión automática	Carga N/A ⁴	899 (N/A)	1,431 (1,363)	1,289 (1,218)	1,377 (1,308)
Crew Cab – 4x2 (4x4)					
— Transmisión manual	—	—	1,419 (1,214)	—	—
— Transmisión automática	—	—	1,437 (1,348)	1,312 (1,127)	1,425 (1,316)
— Transmisión manual en caja larga	—	—	1,364 (1,125)	—	—
— Transmisión automática en caja larga	—	—	1,389 (1,259)	—	1,326 (1,216)
DIMENSIONES (PULGADAS)	KING CAB	CREW CAB			
Distancia entre ejes	125.9	125.9 (139.9 con Caja larga)			
Longitud total	205.5	205.5 (219.4 con Caja larga)			
Ancho total	72.8 (sin espejos)	72.8 (sin espejos)			
Altura total	68.7–69.7	70.1 (sin rieles para techo; 73.9 con rieles para techo)			
Ancho del eje (delantero/trasero)	61.8/61.8	61.8/61.8			
Longitud de la caja	73.3	59.5 (73.3 con Caja larga)			
Ancho de la caja	61.4	61.4			
Profundidad de la caja	18.0	18.0			
Espacio entre asiento y techo (delantero/trasero)	39.7/38.3	40.0/38.7 (sin techo corridizo)			
Espacio para las piernas (delantero/trasero)	42.4/25.4	42.4/33.6			
Espacio para sentarse (delantero/trasero)	55.8/55.0	55.6/58.0			
Espacio para los hombros (delantero/trasero)	58.3/54.9	58.3/58.3			
CAPACIDADES	KING CAB	CREW CAB			
Volumen interior de pasajeros (pies cúbicos)	87.7	101.1			
Tanque de combustible (galones)	21.1	21.1			

MOTORES

QR25DE – Motor de 4 cilindros, 2.5 litros, 16 válvulas, DOHC
 Caballos de fuerza – 152 caballos de fuerza a 5,200 rpm
 Torsión – 171 lbs-pie a 4,400 rpm

Emissiones – LEV2 ULEV

Sistema de Control de Sincronización de Válvulas con Variación Continua (CVTCS)

Sistema de Encendido Nissan con bujías con puntas de platino
 Acelerador electrónico "drive-by-wire"
 Sistema de admisión variable

VQ40DE – Motor V6 de 4 litros, 24 válvulas, DOHC
 Caballos de fuerza – 261 caballos de fuerza a 5,600 rpm
 Torsión – 281 lbs-pie a 4,000 rpm

Emissiones – LEV2 ULEV

Sistema de Control de Sincronización de Válvulas con Variación Continua (CVTCS)

Sistema de Encendido Nissan con bujías con puntas de platino
 Acelerador electrónico "drive-by-wire"
 Sistema de admisión variable

N/A = No aplicable. ¹ 32.6° en PRO-4X 4x4. ² 23.3° en PRO-4X 4x4. ³ Requiere arnés para cable de remolque de trailer de 7 clavijas y receptor de enganche para remolque.

⁴ Información no disponible en este momento. ⁵ Cuando está equipada con ruedas de aleación de aluminio.

TREN DE DIRECCIÓN

Transmisión manual de 5 velocidades (XE, SE 4-cilindros)

Transmisión manual de 6 velocidades (estándar en SE V6; opcional en PRO-4X King Cab 4x4)

Transmisión automática de 5 velocidades (estándar en PRO-4X, LE; opcional en XE 4-cilindros., SE 4-cilindros y V6 SE)

Opcional: Caja de transferencia de 2 velocidades accionada por interruptor (sólo en modelos 4x4; no disponible en XE, SE 4-cilindros)

Diferencial trasero de bloqueo electrónico (PRO-4X)

Deslizamiento Limitado en 2 ruedas (ABLS) (estándar en PRO-4X 4x2; opcional en SE V6 4x2, LE 4x2)

Deslizamiento Limitado en 4 ruedas (ABLS) (estándar en PRO-4X 4x4; opcional en SE V6 4x4, LE 4x4)

Arranque con/sin embrague (PRO-4X 4x4 transmisión manual solamente)

Control de descenso de cuestas y ayuda al subir las cuestas (Opcional en PRO-4X 4x4 [transmisión automática solamente], LE 4x4)

PLANCHAS PROTECTORAS

Bandeja para recoger aceite (PRO-4X)

Tanque de combustible (PRO-4X)

Caja de transferencia (PRO-4X 4x4)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas de acero de 15 pulgadas x 7 pulgadas con 6 rayos (XE)

Ruedas de acero de 16 pulgadas x 7 pulgadas con 6 rayos (SE 4-cilindros, CC V6 SE con caja estándar)

Ruedas de aleación de aluminio de 16 pulgadas x 7 pulgadas con 5 rayos (opcional en SE V6, estándar en Crew Cab V6 SE con caja larga)

Ruedas de aleación de aluminio de 16 pulgadas x 7 pulgadas con 6 rayos (PRO-4X)

Ruedas de aleación de aluminio de 18 pulgadas x 7.5 pulgadas con 12 rayos (LE)

Neumáticos para todo tipo de clima P235/75/15 General Grabber™ (XE)

Neumáticos P265/70R16 BFGoodrich® Radial Long Trail® (SE)

Neumáticos P265/75R16 BFGoodrich® Rugged Trail® (PRO-4X)

Neumáticos P265/60R18 BFGoodrich® Radial Long Trail® (LE)

Neumático de repuesto de tamaño regular

FRENOS

Frenos de disco ventilados delanteros/frenos de disco ventilados traseros

Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas

Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

Delantera: Independiente de doble horquilla con barra delantera estabilizadora

Trasera: Hojas múltiples suspendidas con eje sólido

Amortiguadores de desempeño todoterreno Bilstein® (PRO-4X)

Dirección asistida de cremallera y piñón, sensible a la velocidad del motor

ESTIMADO DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE EPA PARA EL 2009 (CIUDAD/CARRETERA)

	4-CILINDROS	V6
Transmisión manual – 4x2 (4x4)	19/23 (N/A)	16/20 (15/19)
Transmisión automática – 4x2 (4x4)	17/22 (N/A)	15/20 (14/19)

El millaje actual puede variar con las condiciones de manejo.

Se usa sólo para comparación.

™ General Grabber es una marca comercial de General Tire & Rubber Company. ® BFGoodrich es una marca comercial registrada de Goodrich Corporation. ® Rugged Trail y Long Trail son marcas comerciales registradas de Uniroyal Goodrich Licensing Services, Inc. ® Bilstein es una marca comercial registrada de ThyssenKrupp Bilstein GmbH.

PAQUETES PARA NISSAN FRONTIER

Los requerimientos y la disponibilidad de los Paquetes pueden variar. Por favor, visita tu concesionario Nissan para detalles.

PAQUETE PREFERED PARA XE (KING CAB SOLAMENTE)

Sistema de Sonido AM/FM/CD
Aire acondicionado

PAQUETE DE CONTROLES ELÉCTRICOS PARA SE 4-CILINDROS (KING CAB SOLAMENTE)

Ventanas eléctricas con cierre con un toque en la ventana del conductor
Puertas con seguro eléctrico
Espejos exteriores eléctricos
Sistema remoto de entrada sin llave
Control automático de velocidad

PAQUETE VALUE TRUCK PARA SE V6

Deslizamiento limitado en 2 ó 4 ruedas (ABLS)
Ruedas de aleación de aluminio de 16 pulgadas con 5 rayos (estándar en Crew Cab Caja Larga)
Forro protector para la caja (King Cab)
Extensor deslizante de la caja (Crew Cab con caja estándar)
Divisor deslizante de la caja (Crew Cab Caja Larga)
Ventanas eléctricas con cierre con un toque en la ventana del conductor
Puertas con seguro eléctrico
Espejos exteriores eléctricos
Sistema remoto de entrada sin llave
Control automático de velocidad

Sistema de Seguridad del Vehículo (Crew Cab)
Tapetes
Microfiltro para la cabina

PAQUETE DE TECNOLOGÍA PARA PRO-4X/LE

Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth®
Sistema de Sonido Rockford Fosgate con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero, con 6 bocinas (King Cab)
Sistema de Sonido Rockford Fosgate con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero, con 10 bocinas, incluyendo los "subwoofers" (Crew Cab)
Controles del sonido integrados en el volante
Entrada auxiliar de sonido¹
Capacidad para reproducir CDs en formato MP3/WMA
Radio Satelital² XM®
Sistema de Seguridad del Vehículo (King Cab)
Sistema Inmovilizador del Vehículo de Nissan (King Cab)

PAQUETE DE TRACCIÓN PARA PRO-4X/LE (4X4 CON TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SOLAMENTE)

Control Dinámico del Vehículo (VDC)³
Control de descenso de cuestas y ayuda al subir las cuestas
Deslizamiento Limitado en las 4 ruedas (ABLS)⁴ (modelos LE solamente)

OPCIÓN BOLSAS DE AIRE LATERALES

Bolsas de aire suplementarias para impactos laterales integradas en los asientos del conductor y el pasajero delantero
Bolsas de aire suplementarias tipo cortina montadas en el techo para impactos laterales con protección para la cabeza en caso de vuelco para todos los pasajeros

PAQUETE DE TECHO CORREDIZO (CREW CAB SOLAMENTE)

Techo corredizo eléctrico
Rejillas para el techo con travesaños (PRO-4X solamente; estándar en LE)

PAQUETE VALUE TRUCK PARA PRO-4X/LE (CREW CAB SOLAMENTE)

Este Paquete incluye el contenido del Paquete de Tecnología PRO-4X/LE más:
Asientos forrados en cuero (LE)
Asientos en cuero con detalles PRO-4X (PRO-4X)
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones (PRO-4X solamente; estándar en LE)
Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico de 4 posiciones
Asientos delanteros con calefacción
Apoyabrazos central del asiento trasero plegable hacia abajo
Espejos exteriores con calefacción



< Su interior grande y versátil te abre las puertas a un mundo de oportunidades para ti, lo que viajan contigo y tus equipos.

Su caja innovadora y flexible > ofrece el Sistema de canales Utili-track™ exclusivo de Nissan.



Su fuerte armazón tipo > escalera con barras en forma de caja, te ofrece una estructura rígida dándote un desempeño dinámico.



< Frontier PRO-4X es lo máximo en desempeño en todoterreno, ofreciéndote una de las tecnologías disponibles más avanzadas para todoterreno.

GARANTÍA

Cada vehículo Nissan está respaldado por una cobertura limitada de 36-meses/36,000-millas y por una cobertura limitada del tren de dirección de 5-años/60,000-millas. Para una información más completa visita tu concesionario Nissan y lee la garantía limitada actual. Para protección extra, puedes agregar Security+Plus®, el único contrato de servicio extendido aprobado por Nissan.

Escoge un concesionario para comprar tu Nissan Frontier:

¹ Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Mientras manejas, nunca operes ningún aparato conectado a la entrada auxiliar de sonido. ² Radio Satelital XM® requiere suscripción a XM y se vende por separado después de los tres primeros meses de prueba. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Las suscripciones están sujetas al Acuerdo del Cliente disponible en xmradio.com. El servicio XM solamente está disponible en los 48 estados de Estados Unidos continental y Canadá. El nombre XM es una marca registrada de XM Satellite Radio Inc.® La palabra, marca, y logotipo Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de los mismos por Nissan está bajo licencia. El radio satelital no está disponible en los modelos PRO-4X King Cab con transmisión manual. ³ VDC no puede prevenir accidentes debido a un manejo abrupto, sin cuidado, o a técnicas de manejo peligrosas. Siempre maneja con cuidado. ⁴ Deslizamiento Limitado activado por los frenos.

Todas las ilustraciones, fotografías, y especificaciones están basadas en la información más reciente disponible del producto. Algunos vehículos se muestran con equipo opcional. Mira el vehículo actual para que tengas la completa certeza. Disponibilidad y tiempo de entrega en ciertos modelos o equipos puede variar. Nissan North America, Inc., se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento, sin previo aviso, en precios, colores, materiales, equipos, especificaciones y modelos, y de discontinuar modelos o equipos. Especificaciones, opciones, y accesorios pueden ser diferentes en Hawaii, territorios de U.S. y otros países. Para información adicional en disponibilidad, opciones, o accesorios, visita tu concesionario Nissan. Los nombres de Nissan, logotipos, nombres de productos, nombres característicos, y refranes publicitarios son marcas pertenecientes a/o autorizados de Nissan Motor Co. Ltd. y/o sus subsidiarios norteamericanos. Siempre lleva tu cinturón de seguridad, y por favor no conduzcas en estado de embriaguez. © 2008 Nissan North America, Inc.